

## FONT DE LA BAIXADA



### Localització

La font es troba en la partida del **%Collado Alto+**, més concretament en una zona de camps de cultius, a uns 150 metres del Mas de la Baixada, i a uns 450 metres del Mas de Jaquero.

Com el seu nom indica, la font pertanyia al Mas de la Baixada, encara que en este moment l'únic accés possible és pel Mas de Jaquero.

Si partim des de la població de Bocairent, hem d'agafar la carretera CV-81 en sentit Banyeres, des de la mateixa rotonda on es troba l'escultura **%de l'Home de la Manta+**. A uns 1.500 metres arribarem a una rotonda on deixarem la carretera CV-81 per a accedir a la CV- 794 direcció Alcoi, que en el seu primer tram circula pel polígon industrial dels Noguerals.

Una vegada passades les últimes naus del polígon, hi ha una altra rotonda que s'enfila cap Alcoi travessant el Parc Natural de la Serra Mariola. No agafarem esta carretera sinó el carrer del mencionat polígon que ens porta cap a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, o del Collado.

Circulant per este carrer, que antigament era el camí de Banyeres de Mariola, i a tan sols uns quatre-cents metres a l'esquerra, es troba el Mas del Jaquero. Des d'esta casa ix un camí en direcció sud, cap a la serra, i a uns quatre-cents cinquanta metres, a l'esquerra i a escassos metres del camí, es troba esta font.

### **Descripció de la font**

La font es troba a una altitud de 710 metres sobre el nivell de mar, i en l'actualitat és troba ubicada en terrenys del Mas del Jaquero.

En este moment (any 2015) es troba sense aigua i es desconeix quin era el seu cabal real, encara que es calcula que degué de tindre un aforament d'uns 500 litres a l'hora. Este càlcul es basa en què la mitat del cabal actual de la Font del Jaquero, uns 1.000 litres per hora, eixia per la font de la Baixada.


L'aigua que abastia esta font, igual que la de la Font del Jaquero, prové d'un brollador extret a la llum per mitjà d'un alcavor excavat sobre terrenys de terra i graves, de 98 metres de llargària. L'aigua era conduïda des de l'entrada de l'alcavor fins a la font, que es troba a una distància d'uns 20 metres, per mitjà d'un conducte subterrani.

Les dos finques, la Baixada i Jaquero, tenien dret a l'aigua d'este brollador, però l'any 1983 la font i part dels terrenys de la finca del Mas de la Baixada va ser adquirida pel Mas del Jaquero i, com a conseqüència, es va tallar el cabal que alimentava esta font, desviant-la en la seua totalitat a la de Jaquero.

Com s'ha dit, el nom de la font li ve donat per estar en terrenys del Mas de la Baixada. Una dada curiosa és que segons un pla de l'any 1903 esta finca era denominada amb el nom del Mas Baixaeta.

### **Croquis de l'estructura**

La totalitat d'estructura es compon de: font, llavador i bassa destinada per al reg de les hortes.



- (A) La font: estructura de construcció senzilla sense cap classe d'ornamentacions artístiques,. Està composta per tres peces.
- (B) La primera peça del frontis de la font és de forma piramidal, o de copa invertida, amb angles semicirculars, en els laterals i cantons en l'acabament final. Pareix estar realitzada en formigó cobert de ciment i arena, encara que també pot ser que siga de pedra treballada coberta amb una capa de ciment i arena. Les dimensions d'esta peça són 58 cm d'altura per 83 d'ample en la base, i 22 el la part superior. El seu grossor és de 17cm.
- (C) La segona peça on es troba l'aixeta, és un prisma quadrangular de 96 cm de llarg per uns 25 de fondària i un grossor d'uns 20 cm. També pareix estar realitzada de formigó cobert per una capa d'arena i ciment.
- (D) La pica de la font està feta amb un sol bloc de roca calcària de 62 cm d'amplària, 96 de llargària i una altura de 43 cm. Després de fer-li el buidat pertinent té estes dimensions:

48x 82x31 cm. La vora de la pica, que és de 7 cm de grossor, està prou trencada i coberta per una capa de ciment i arena.

- (E) L'aixeta de la font és de ferro, sobreïx del frontal 5 cm i té un diàmetre de 3 cm.
- (F) Desaiçüe de l'aigua sobrant de la font que la conduïx a un llavador
- (G) L'interior de la pica del llavador mesura 1,97 de llarg per 85 d'ample, i té una profunditat d'uns 50 cm
- (H) La part frontal del llavador es compon de quatre pedres de roca calcària d'unes dimensions que oscil·len entre els 30 i els 47 cm d'amplària, per uns 40 cm de llargària, i un grossor entre 9 i 12 cm. En la part lateral les pedres van ser substituïdes per un revestiment de formigó cobert per una capa de ciment.
- (I) El llavador està fet en pedra i morter de terra roja.
- (J) Desaiçüe que conduïa l'aigua ensabonada cap a la séquia.
- (K) Paret mitgera de 52 cm d'ample que separa el llavador de la bassa de regadiu,
- (L) Bassa de forma rectangular de 3,50 m d'amplària, 5,50 llargària, i 1,80 de profunditat. L'aigua que abastia a esta bassa era independent de la de la font.

## Plànol de la situació de la font

